




WWW.KRIZSANYIKKFT.HU

KRIZSANYIK ÉS TÁRSA ASZTALOSIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG



TARTALOM

04	CÉGISMERTETŐ
06	SZOLGÁLTATÁSAINK
07	MEGRENDELŐI KÖR
08	TERMÉKEK
10	ABLAKOK
12	BEJÁRATI AJTÓK
16	BELSŐ AJTÓK
20	REFERENCIÁK

ÜDVÖZÖLJÜK,

A Krizsanyik és Társa Asztalosipari Korlátolt Felelősségű Társaság külső és belső nyílászárók gyártásával foglalkozik. A céget családi vállalkozásként 1992-ben Krizsanyik János alapította, ki- nek élete egyik mozgató eleme a fa és a fának a szeretete. A vállalat által gyártott termékek iránti növekvő érdeklődés miatt 2006-ban a betéti tár- saság jogi formáját felváltotta a korlátolt felelős- ségű társaság, mely azóta is családi vállalkozás- ként működik. A gyártott termékek kiemelkedően jó minőségét a megfelelő szakismeret, géppark és gyártási tapasztalat biztosítja.



CÉGÜNKRŐL

Jelenleg a cégünk Pest megyében Kartal telepü- lésen található telephelyén a faiparban használt korszerű ablakgyártó technológiával, és felületke- zelő üzemével biztosítja megrendelőinek a kima- gasló minőséget.

Az elmúlt évtizedek alatt a cég áldozatos mun- kájának, szakképesített munkaerejének és a fa iránt nyújtott szeretetnének köszönhetően, folya- matosan stabil és kiegyensúlyozott teljesítményt és megbízhatóságot produkált megrendelőkkel szemben. A megbízhatóságot és a kiemelkedő minőséget nagyban köszönhetjük a cég alapítása óta itt dolgozó kimagasló szakmai tudással ren- delkező munkaerőnek.

A Krizsanyik és Társa Kft. jelenleg 13 főt foglalkoz- tat, ebből a vezetőség 3 fővel üzemel, a gyártás pedig 10 fő magas szakképesítéssel rendelkező szakember közreműködésével zajlik.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Cégünk tevékenysége kiterjed külső és belső nyílászárók, faburkolatok, lépcsők, előtetők gyártására, illetve igény szerint teraszbeépítésére is.

- A GYÁRTÁST MEGELŐZŐEN DÍJTALAN HELYSZÍNI FELMÉRÉS
- INGYENES SZAKTANÁCSADÁS
- KIMAGASLÓ MINŐSÉGŰ ÉS ESZTÉTIKUS MEGJELÉNÉS
- A BEÉPÍTÉSI MEGRENDELÉS ALAPJÁN A KÉSZTERMÉKEK HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁSA ÉS BEÉPÍTÉSE
- 3 ÉV GARANCIA SZAKSZERŰ BESZERELÉST KÖVETŐEN



MEGRENDELŐI KÖR



Szakembereink felkészültsége és modern gyártóberendezéseink lehetővé teszik, hogy a magánépítők esetleges speciális igényei mellett a nagyobb volumenű beruházók (lakóparkok, középületek) tervezőinek kívánalmait is ki tudjuk elégíteni.

TERMÉKEINK

Nyílászáróinkat megrendeléstől függően hosszitoldott és toldásmentes kivitelben is kaphatóak.

GYÁRTÁSHOZ HASZNÁLT ALAPANYAGOK

- Erdei fenyő (borovi fenyő), lucfenyő, vörös fenyő, Bükk, Tölgy, Akác, Kőris, Cseresznye, Meranti és egyéb a megrendelő kívánsága szerint választott faanyagok

FELÜLETKEZELÉS

cégünk ugyan úgy, mint megrendelőink is, magaselvárásokat és követelményeket állítunk a felületkezeléssel szemben, ezért a fa által nyújtott természetes motívumokat, érezetet összhangba hozzuk az időtállósággal, mely a mai világban alapkövetelmény.

FELÜLETKEZELŐ ANYAGOK

- Milesi Hydrochorm pác, Milesi/Renner töltőalapozó, Milesi/Renner fedő lakk

A felületkezelés folyamán a termékeink választhatók natúr színben, milesi színpalettájának megfelelő pácok megfestésével vagy esetleges külön, megrendelő által egyénileg kívánt színben.

A pácolást követően két rétegben szórt felületkezelést alkalmazva töltőalapozót viszünk fel a termékeinkre, majd ezt két csiszolási fázist követően kapja meg a végeleges fedő lakkot a felület.

LUCFENYŐ
XGT 618 2X

LUCFENYŐ
XGT 619 2X

LUCFENYŐ
XGT 6100 3X

LUCFENYŐ
XGT 6113 2X

LUCFENYŐ
XGT 6123 2X

LUCFENYŐ
XGT 6179 2X

LUCFENYŐ
XGT 6187 2X

LUCFENYŐ
XGT 608 2X

LUCFENYŐ
XGT 609 2X

LUCFENYŐ
XGT 610 2X

LUCFENYŐ
XGT 611 2X

LUCFENYŐ
XGT 612 2X

LUCFENYŐ
XGT 614 2X

LUCFENYŐ
XGT 616 2X

LUCFENYŐ
XGT 617 2X



ABLAKOK



78 mm:

- 4 RÉTEGBEN RAGASZTOTT PROFIL
- HOSSZTOLDOTT VAGY TOLDÁSMENTES KIVITEL
- 3 RÉTEGŰ ÜVEG 44 MM $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- VÍZVETŐ, SZÁRNYTAKARÓ
- GU VASALT, HIBÁS MŰKÖDTETÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZTETŐ FUNKCIÓ
- 4 RÉTEG SZÓRT FELÜLETKEZELÉS
- DUPLA GUMITÖMÍTŐPROFIL ALAKALMAZÁS



68 mm:

- 3 RÉTEGBEN RAGASZTOTT PROFIL
- HOSSZTOLDOTT VAGY TOLDÁSMENTES KIVITEL
- 2 RÉTEGŰ ÜVEG 24 MM, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- VÍZVETŐ, SZÁRNYTAKARÓ
- GU VASALAT, RÉSSZELLŐZTETŐ FUNKCIÓ
- 4 RÉTEG SZÓRT FELÜLETKEZELÉS
- DUPLA GUMITÖMÍTŐPROFIL ALKALMAZÁS



88 mm:

- 4 RÉTEGBEN RAGASZTOTT PROFIL
- HOSSZTOLDOTT VAGY TOLDÁSMENTES KIVITEL
- 3 RÉTEGŰ ÜVEG 44 MM, $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- VÍZVETŐ, SZÁRNYTAKARÓ
- GU VASALT, HIBÁS MŰKÖDTETÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZTETŐ FUNKCIÓ
- 4 RÉTEG SZÓRT FELÜLETKEZELÉS
- DUPLA GUMITÖMÍTŐPROFIL ALKALMAZÁS



BEJÁRATI AJTÓK



Bejárati ajtóink vevőink igényeinek megfelelően többféle műszaki és esztétikai megoldással készülnek. Alapanyagukat tekintve gyártunk, rétegragasztott toldásmentes vagy hosszított borovi és vörösfenyőből, hőszigetelt márt vagy síkbeütéssel (stadúr), normál vagy grefflécezett kivitelben, további kínálatunkban szerepel még teljesen síklapos bejárati ajtó is.

- VÁLASZTHATÓ PROFILMÉRET: 68mm, 78mm, 88mm HOSSZTOLDOTT
- AZ ÜVEGEK ÉS A BETÉTEK SZABADON KOMBINÁLHATÓAK
- GU 6 PONTON ZÁRÓDÓ VASALATTAL ELLÁTVA





KR 101



KR 102



KR 103



KR 104



KR 105



KR 111



KR 112



KR 113



KR 114



KR 115



KR 106



KR 107



KR 108



KR 109



KR 110



KR 116




KR 117



KR 118



KR 119



KR 120


BELTÉRI AJTÓK



- TOLDÁSMENTES VAGY HOSSZTOLDOTT RÉTEGRAGASZTOTT BOROVI VAGY LUCFENYŐ ALAPANYAGAZ
- UTÓLAG SZERELHETŐ TOKSZERKEZE
- A MŰKÖDÉST GARANTÁLJA OTLAV 4 CSAPOS 3D PÁNTOK ,ELZET MIDI ZÁRSZERKEZET , SCH ZÁRÓ LEMEZ FÉSZEK TAKARÓVAL
- AZ AJTÓ LAPOK BOROVI/LUCFENYŐ FRÍZEKBŐL KÉSZÜLNEK BOROVI/LUCFENYŐ MART FILLUNG BETÉTEKKEL
- AZ ÜVEGFELÜLETEK SZABADON VARIÁLHATÓAK
- A TOKBORÍTÁS GÉRBE, AZAZ 45 FOKBA VÁGVA
- IGÉNY ESETÉN FAKÜSZÖB VAGY AUTOMATA KÜSZÖB VÁLASZTHATÓ
- KLASSZIKUS NEGATÍV GÖMBÖLYÍTETT ÉL KIALAKÍTÁS



KR 201



KR 202



KR 203



KR 204



KR 205



KR 206



KR 207



KR 208



KR 209



KR 210



KR 211



KR 212



KR 213



KR 214



KR 215



KR 116



KR 217



KR 218



KR 219



KR 220



KR 221



KR 222

TOVÁBBI TERMÉKEINK

NYÍLÁSZÁRÓK:

- TERASZAJTÓ
- EMELŐ-TOLÓ
- BUKÓ-TOLÓ
- MŰEMLÉK JELLEGŰ NYÍLÁSZÁRÓK
- SPALETTA/ZSALUGÁTER

EGYÉB FATERMÉKEINK:

- ELŐTETŐ
- FALBURKOLAT
- LÉPCSŐ
- LAMBRIN
- FAFÖDÉM
- SZANITER
- KUPOLA




REFERENCIÁK

ÉRTÉKET ADUNK A FÁNAK



BUDAPEST HONVÉDELMI PETŐFI LAKTANYA


■ Felújított tornatermének külső
nyílászáróinak cseréje





DOMONYVÖLGY LÁZÁR LOVSPARK


■ A Lázár lovaspark 2017-ben épített lovardájának külső és belső famunkáinak elvégzése





SIÓFOK PIROSKA CSÁRDA

■ A külső és belső fa munkálatok elvégzése





DEVECSEI (ISZAPKATASZTRÓFA)

- Az újonnan felépített Devecseri lakóépületi nyílászárók gyártása beépítése



TOVÁBBI REFERENCIÁINK

KISKUNFÉLEGYHÁZA

- Készenléti rendőrség új épületének külső nyílászáróinak gyártása beszerelése

PÁPA KATONAI REPTÉR

- Az 5. épület külső nyílászáróinak gyártása és beszerelése



ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

- Tornacsarnok külső nyílászáróinak gyártása és beszerelése



KRIZSANYIK ÉS TÁRSA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2173 KARTAL, HUNYADI UTCA 24/B | INFO@KRIZSANYIKKFT.HU | KRIZSANYIKKFT.HU